


Nummer	K 6141/07	Vervangt	K 6141/06
Uitgegeven	2009-08-15	D.d.	2004-08-15

Productcertificaat Stortbakken

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K 620/04 "Stortbakken".



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie en bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Producent

Abu-plast Kunststoffbetriebe GmbH
Postfach 1109
96466 Rödental
Duitsland

Tel. + 49(0) 9563/93-0
Fax + 49(0) 95 93 226
E-mail info@abu.de
www.abu.de

Stortbakken

PRODUCTSPECIFICATIE

De in onderstaande tabel aangegeven typen behoren tot dit certificaat

Tenzij anders vermeld worden de hieronder genoemde typen geleverd met vlotterkraan type abu multiflow 40015000.

Laag - geplaatste stortbakken met een spoelvolumen van 6,3 t/m 9 liter

1. model **Star**
met valpijp; voorzien van een onderbreekinrichting;
met zijaansluiting
2. model **Nova**
met valpijp; voorzien van een onderbreekinrichting;
met zijaansluiting
3. model **Primus**
met Schell aansluitkraan code PA274 IA en een valpijp;
onderbreekinrichting; met zijaansluiting
4. model **Delta**
met valpijp, voorzien van een onderbreekinrichting;
met zijaansluiting
5. model **Starlet**
met valpijp, voorzien van een onderbreekinrichting; met
zijaansluiting
6. model **Bonito DUO**
met vlotterkraan type hydraulic volgens tekening 4028.0494.4;
Schell aansluitkraan code PA274 IA en een valpijp; dual flush
onderbreekinrichting V3S no. 400254.00; met zijaansluiting
7. model **Bonito**
met valpijp; dual flush spoel onderbreekinrichting; met
zijaansluiting

Laag - geplaatste stortbakken met een spoelvolumen van 6 ± 0,2 liter

1. model **Junior**
met Schell aansluitkraan code PA274 IA en een valpijp;
onderbreek - inrichting; met zijaansluiting
2. model **Renova**
met Schell aansluitkraan code PA274 IA en een valpijp;
onderbreek - inrichting; met zijaansluiting
3. model **Exclusiv**
met Schell aansluitkraan code PA274 IA en een valpijp;
onderbreek - inrichting; met zijaansluiting

Inbouw stortbakken met een spoelvolumen van 6 ± 0,2 liter en 6,3 t/m 9 liter

1. model **Friaplan Universal 850**
met bovenbediening; dual flush spoel onderbreekinrichting; met
zijaansluiting
2. model **Friaplan Universal 1200**
met front bediening; dual flush spoel onderbreekinrichting; met
zijaansluiting
3. model **Friafix 1000**
met front bediening; dual flush spoel onderbreekinrichting; met
zijaansluiting
4. model **Friafix 1200**
met frontbediening; dual flush spoel onderbreekinrichting; met
zijaansluiting

Stortbakken

TOEPASSING EN GEBRUIK

De stortbakken (in combinatie met closetpotten) zijn bedoeld als spoelinrichtingen die aangesloten zijn op drinkwaterinstallaties met een watertemperatuur van ten hoogste 30°C. Stortbakken met een effectief spoelvolumen van $6 \pm 0,2$ liter zijn bestemd voor aansluiting op closetpotten van het type 6A, (zie Kiwa-BRL K619)

MERKEN

De producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA

Plaats van het merk:

- op de linker-, rechter-, onder- of voorzijde of op de binnenzijde boven het waterniveau van de stortbak;
- op het kraanhuis van de vlotterkraan.

Verplichte aanduidingen:

fabrieksnaam of -merk

- op de linker-, rechter-, onder- of voorzijde of op de binnenzijde boven het waterniveau van de stortbak;
- op het kraanhuis van de vlotterkraan.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar, (bij inbouwstortbakken na demontage van de bedieningsplaat).

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Abu - Plast Kunststoffbetriebe GmbH en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.Kiwa.nl.