

# Friatools gereedschappen

## Huurapparaten

### Friamat PRIME

#### Universeel elektrolasapparaat

- › Voor diameter d20 - d710
- › Huis kunststof IP 54, isolatieklasse II
- › Netkabel 5m/Laskabel 4m
- › Leespen voor barcode herkenning
- › Lasspanning max. DC 48 V
- › Documentatie van las- en traceability data
- › Dataopslag max. 500 lassen, uitbreidbaar met Memorycard tot 30.000 lassen
- › Gewicht 11 kg

Geleverd in praktische aluminium transportkist.

**Art.nr. 613100H - Huur € 47,00/dag**

**NTA proof!**



### Friamat PRIME Eco

#### Universeel elektrolasapparaat

- › Voor diameter d20 - d710
- › Huis kunststof IP 54, isolatieklasse II
- › Netkabel 5m/Laskabel 4m
- › Leespen voor barcode herkenning
- › Lasspanning max. DC 48 V
- › Documentatie van las- en traceability data
- › Dataopslag max. 500 lassen
- › Gewicht 19 kg

Geleverd in praktische aluminium transportkist.

**Art.nr. 613090H - Huur € 47,00/dag**

**NTA proof!**



### Friamat BASIC

#### Universeel elektrolasapparaat

- › Voor diameter d20 - d710
  - › Huis kunststof IP 54, isolatieklasse II
  - › Netkabel 5m/Laskabel 4m
  - › Leespen voor barcode herkenning
  - › Lasspanning max. DC 48 V
  - › Gewicht 11 kg
- Geleverd in praktische aluminium transportkist.

**Art.nr. 613102H - Huur € 42,00/dag**



### Friamat BASIC Eco

#### Universeel elektrolasapparaat

- › Voor diameter d20 - d710
  - › Huis kunststof IP 54, isolatieklasse II
  - › Netkabel 5m/Laskabel 4m
  - › Leespen voor barcode herkenning
  - › Lasspanning max. DC 48 V
  - › Gewicht 19 kg
- Geleverd in praktische aluminium transportkist.

**Art.nr. 613092H - Huur € 42,00/dag**



Akatherm BV  
Industrieterrein 11  
Postbus 7149  
5980 AC Panningen

Tel 077 30 88 650  
Fax 077 30 75 232

info@akatherm.nl  
www.akatherm.nl



## FWSG 63

### Schilapparaat d20 - d63

Schiller voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE, PE-X en PE-RC buizen.  
Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613305H - Huur € 14,00/dag**

## FWSG 63/225

### Schilapparaat d20 - d225(250)

Schillers (2 stuks) geleverd als set voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE, PE-X en PE-RC buizen.  
d250 maximaal schilbaar buis SDR17.  
Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613316H - Huur € 25,00/dag**

## FWSG 900

### Schilapparaat d630 - d900

Buiseind schiller voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE, PE-X en PE-RC buizen.

- Hele moflengte schillen model L.
  - Model L voor montage van overschuifmo
- Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613644L - Huur vanaf € 66,00/dag**

## FWSG 225

### Schilapparaat d75 - d225(250)

Buiseind schiller voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE, PE-X en PE-RC buizen.  
d250 maximaal schilbaar buis SDR17.  
Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613311H - Huur € 19,00/dag**

## FWSG 710

### Schilapparaat d250 - d710

Buiseind schiller voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE, PE-X en PE-RC buizen.

- Halve moflengte schillen model S
  - Hele moflengte schillen model L.
  - Model L voor montage van overschuifmoffen.
- Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Model S: Art.nr. 613624H - Huur € 33,00/dag**

**Model L: Art.nr. 613639H - Huur € 33,00/dag**

## FWSG SE

### Rotatie- en zadelschilapparaat

Schilapparaat voor volledige verwijdering van de oxidehuid in de laszone van een zadel en aan uiteinden van PE, PE-X en PE-RC buizen.  
Vaste diameterinstelling met snelsluiting.

Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. zie overzicht - Huur vanaf € 13,50/dag**

## Friatop

### Opspantoestel voor TL-zadels

Voor het opspannen van TL-zadels, zorgt voor een optimale opspankracht. Toepasbaar voor alle FRIALEN TL-zadels op buisdiameters 250 - 560.

Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613350H - Huur € 33,50/dag**


## SA Unitop

### Opspantoestel voor SA-zadels

Voor het opspannen van SA-zadels, zorgt voor een optimale opspankracht.

Toepasbaar voor alle FRIALEN SA-zadels op buisdiameters 250 - 800.

Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.




**Art.nr. 613385H - Huur € 41,00/dag**

## Vacuset XL

### Opspantoestel voor FRIALEN XL zadels, FRIAFIT ASA-VL zadels en FRIALEN XL reparatiezadels RS-XL

Inclusief 230 volt vacuümpomp, manometer en bijbehorend leidingwerk.

Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613820H - Huur € 50,00/dag**

## FWFIT

### Opspan- en aanboorapparaat voor ASA-TL zadels

Voor het opspannen en aanboren van ASA-TL zadels. Zorgt voor een optimale opspankracht. Toepasbaar voor ASA-TL-zadels op buisdiameters 110 - 500.

Geleverd in praktische aluminium transportkoffer.



**Art.nr. 613480H - Huur € 20,00/dag**

## FWXRH

### Hydraulische rondrukklemmen

Voor het hydraulisch terugronden van ovale PE, PE-X en PE-RC buizen d280 - d900.



**Art.nr. zie overzicht - Huurprijs op aanvraag**

## FWAB XL

### Boor voor PE leidingen

Voor het boren van PE, PE-X en PE-RC buizen d90 - d250.



**Art.nr. zie overzicht - Huur € 25,00/dag**

## Huurapparaten verhuurformulier

Huurprijs per kalenderdag (exclusief eenmalige forfaitaire servicebeurt van € 45,00). Exclusief verzendkosten.

		Art .nr.	€	*
Friamat PRIME	Universeel elektrolastoestel (voldoet aan NTA)	613100H	47,00	
Friamat PRIME Eco	Universeel elektrolastoestel (voldoet aan NTA)	613090H	47,00	
Friamat BASIC	Universeel elektrolastoestel	613102H	42,00	
Friamat BASIC Eco	Universeel elektrolastoestel	613092H	42,00	

		Art .nr.	€	*
FWSG 63	Schilapparaat d20-d63	613305H	14,00	
FWSG 225(250)	Schilapparaat d75-d225(250)	613311H	19,00	
FWSG 63/225(250)	Schilapparaat d20-d225(250)	613316H	25,00	
FWSG 710 L	Schilapparaat d250-d710 lang	613642H	33,00	
FWSG 710 S	Schilapparaat d250-d710 kort	613639H	33,00	
FWSG 900 L	Schilapparaat d630-d900 lang	613644H	66,00	
FWSG SE 63	Rotatie- en zadelschilapparaat d 63	613562H	13,50	
FWSG SE 75	Rotatie- en zadelschilapparaat d 75	613563H	13,50	
FWSG SE 90	Rotatie- en zadelschilapparaat d 90	613564H	13,50	
FWSG SE 110	Rotatie- en zadelschilapparaat d 110	613565H	13,50	
FWSG SE 125	Rotatie- en zadelschilapparaat d 125	613566H	17,50	
FWSG SE 140	Rotatie- en zadelschilapparaat d 140	613567H	17,50	
FWSG SE 160	Rotatie- en zadelschilapparaat d 160	613568H	17,50	
FWSG SE 180	Rotatie- en zadelschilapparaat d 180	613569H	20,00	
FWSG SE 200	Rotatie- en zadelschilapparaat d 200	613570H	20,00	
FWSG SE 225	Rotatie- en zadelschilapparaat d 225	613571H	20,00	
FWSG SE 250	Rotatie- en zadelschilapparaat d 250	613572H	25,00	
FWSG SE 280	Rotatie- en zadelschilapparaat d 280	613573H	25,00	
FWSG SE 315	Rotatie- en zadelschilapparaat d 315	613574H	25,00	

		Art. Nr.	€	*
Friatop	Opspantoestel	613350H	33,50	
SA Unitop	Opspantoestel	613385H	41,00	
Vacuset XL	Opspantoestel door middel van vacuümpomp	613820H	50,00	
FWFIT	Opspan- en aanboorapparaat voor ASA-TL zadels	613480H	20,00	
FWXRH d280 t/m d450	Hydraulische rondrukklemmen	-	Op aanvraag	
FWXRH d500	Hydraulische rondrukklemmen	613465H	59,00	
FWXRH d560	Hydraulische rondrukklemmen	613467H	61,00	
FWXRH d630	Hydraulische rondrukklemmen	613466H	63,00	
FWXRH d710	Hydraulische rondrukklemmen	613468H	68,00	
FWXRH d800	Hydraulische rondrukklemmen	613460H	80,00	
FWXRH d900	Hydraulische rondrukklemmen	613458H	92,00	
FWAB XL 90	Boor voor PE-leidingen	613832H	42,50	
FWAB XL 110	Boor voor PE-leidingen	613833H	42,50	
FWAB XL 125	Boor voor PE-leidingen	613834H	42,50	
FWAB XL 160	Boor voor PE-leidingen	613829H	42,50	
FRIALEN SA-XL d160	Stop d160 voor Vacuset XL	613821H	6,00	
FRIALEN SA-XL d225	Stop d225 voor Vacuset XL	613822H	8,00	
FRIALEN SA-XL d250	Stop d250 voor Vacuset XL	613823H	11,00	
FRIAFIT ASA-VL d225	Stop d225 voor Friafit XL	613371H	15,00	

Opmerkingen en/of toevoegingen:

\* aankruisen welk apparaat gewenst is

Ingangsdatum: \_\_\_\_\_ Apparaatnummer: \_\_\_\_\_

Retourdatum: \_\_\_\_\_

Firmastempel

Afleveradres: \_\_\_\_\_

## Tips voor beheer

### Tips voor kostenbeheersing

- Bewaar en transporteer de lasapparaten en gereedschappen uitsluitend in de daarbij geleverde transportkoffers. Droog en schoon. Reinig gereedschappen na elke klus, zo voorkomt u schimmel en roest.
- Let op dat lasapparaten en gereedschappen, die lange tijd niet gebruikt worden, niet onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen en dat de koffers zo nu en dan worden geopend. Temperatuurschommelingen vormen condens die tot ongewenste gevolgen kan leiden.
- Schilapparaten; vochtige en vervuilde apparaten schoon maken met een droge doek. Moeilijk te bereiken plaatsen kunnen met luchtdruk worden uitgeblazen. Looprollen bij merkbare vervuiling van de groeven met een staalborstel reinigen. Telescopisch en spanelement, buitenste looprollen en schilmes gedurende de levensduur regelmatig behandelen met FRIATEC oliespray. Druppels met een doek verwijderen.
- Lasapparaten: vervuilde lasapparaten (ook net- en laskabel) reinigen met een vochtige doek. Vervuiling en afzettingen aan de contactpunten zorgvuldig verwijderen. Leespen steeds na gebruik in de houder opbergen (uit ervaring blijkt dat de meeste leespenen defect raken door mechanische beschadiging).

### Geld besparen door eigen initiatief

Uw dagelijkse zorg voor gereedschappen draagt het meeste bij aan de beheersing van kosten. Reparaties als gevolg van beschadiging of onzorgvuldig gebruik dienen te worden voorkomen. Wij houden trainingen voor de gebruikers van FRIATOOLS gereedschappen zodat het gereedschap verantwoord wordt beheerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de omgang 'in het veld'; opslag, transport en dagelijks onderhoud van slijtdelen.

**Voor onderhoud telefonisch contact opnemen met Friatec Service en Onderhoud.**

## Distributie

Friatools gereedschappen worden verkocht en verhuurd door een netwerk van distributeurs.

Deze verzorgen ook het contact met Friatec voor service en onderhoud.

Wij informeren u graag over ons distributeursnetwerk.

XX/XX/XXX

Akatherm BV  
Industrieterrein 11  
Postbus 7149  
5980 AC Panningen

Tel 077 30 88 650  
Fax 077 30 75 232

[info@akatherm.nl](mailto:info@akatherm.nl)  
[www.akatherm.nl](http://www.akatherm.nl)

